

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient! Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam durch, da sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Apotheker, Arzt oder Therapeuten.



Gebrauchsinformation

Autologon Basis-Set Globuli

Streukügelchen zum Einnehmen

Homöopathisches Arzneimittel

Zusammensetzung

1 gr Streukügelchen Autologon Basis C6 enthält
Arzneilich wirksamer Bestandteil: Eigenblut Dil. C6 1 gr
1 gr Streukügelchen Autologon Basis C9 enthält
Arzneilich wirksamer Bestandteil: Eigenblut Dil. C9 1 gr
1 gr Streukügelchen Autologon Basis C12 enthält
Arzneilich wirksamer Bestandteil: Eigenblut Dil. C12 1 gr
1 gr Streukügelchen Autologon Basis C15 enthält
Arzneilich wirksamer Bestandteil: Eigenblut Dil. C15 1 gr

Hersteller

Meister-Erwin-Apotheke
Steinbacher Str. 35
76534 Baden-Baden
www.autologon.eu

Anwendungsgebiet

Individuell hergestelltes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

Was sollten Sie bei einer Selbstbehandlung beachten?

Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollten Sie einen Arzt aufsuchen, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.

Gegenanzeigen

Wann dürfen Sie Autologon Basis Globuli nicht anwenden?

Bisher sind keine Anwendungsbeschränkungen bekannt.

Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Wie alle Arzneimittel sollte auch Autologon Basis Globuli in Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise

Bei bestimmungsgemäßer Anwendung von Autologon Basis flüssig sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Wechselwirkung mit anderen Mitteln

Welche anderen Medikamente beeinflussen die Wirkung von Autologon Basis flüssig? Welche Genussmittel, Speisen und Getränke sollten Sie meiden?

Eine Beeinflussung der Wirkung von Autologon Basis Globuli durch andere Arzneimittel ist bisher nicht bekannt.

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Medikamente einnehmen, fragen Sie bitte Ihren Arzt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt oder Therapeut Autologon Basis Globuli nicht anders verordnet hat.

Wie viel sollten Sie von Autologon Basis Globuli einnehmen und wie oft sollten Sie es anwenden?

Sie sollten die Streukügelchen eine halbe Stunde vor oder nach dem Essen einnehmen und sie vorzugsweise vor dem Schlucken einige Zeit im Mund behalten.

Wie lange sollten Sie Autologon Basis Globuli einnehmen?

Beginnen Sie mit der Einnahme von Autologon Basis Globuli C15 und nehmen Sie in der ersten bis vierten Woche Ihrer Therapie einmal pro Woche 5 Streukügelchen.

Setzen Sie die Behandlung in der fünften bis achten Woche fort mit Autologon Basis Globuli C12 und nehmen Sie zweimal pro Woche 5 Streukügelchen.

Setzen Sie die Behandlung in der neunten bis zwölften Woche fort mit Autologon Basis Globuli C9 und nehmen Sie ebenfalls zweimal pro Woche 5 Streukügelchen.

Schließen Sie die Behandlung ab, indem Sie in der dreizehnten bis sechzehnten Woche jeweils dreimal pro Woche 5 Streukügelchen Autologon Basis Globuli C6 einnehmen.

Nebenwirkungen

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Autologon Basis Globuli auftreten?

Bisher sind keine Nebenwirkungen bekannt.

Hinweis: Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt oder Apotheker befragen.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in dieser Gebrauchsinformation aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt, Therapeuten oder Apotheker mit.

Hinweise und Angaben zu Haltbarkeit dieses Arzneimittels

Das Verfallsdatum ist auf dem Behältnis angegeben. Bitte verwenden Sie das Arzneimittel nicht mehr nach diesem Datum. Homöopathische Arzneimittel können in ihrer Wirksamkeit durch starke elektromagnetische Strahlung (z.B. Röntgenstrahlung) oder magnetische Felder beeinträchtigt werden. Bewahren Sie dieses Arzneimittel daher nicht in der Nähe starker Magnete oder elektrischer Felder auf.

Sie haben ein homöopathisches Arzneimittel erhalten. Dieses Arzneimittel ist nach den Vorschriften des offiziellen Homöopathischen Arzneibuchs (§43 HAB) der Bundesrepublik Deutschland angefertigt worden.

Homöopathische Arzneimittel erhalten Sie ausschließlich in der Apotheke.

Arzneimittel sollten für Kinder unzugänglich aufbewahrt werden.

Darreichungsform und Packungsgrößen
Originalpackung mit 4 x 1 g Streukügelchen

Apothekenpflichtig